



NEW


시그니처

- 색상 : 프렌치오크
- 특징 : 나뭇결 엠보
- 실린더 : 웨이브(혹니켈) 모티스
- 실린더 위치 : 한방향

NEW

시그니처 *Signature*

원목 그대로를 실내에 들인 것처럼  
적삼목 나무결 엠보 포인트를 준 도어로 집안의 품격을 드높입니다.



갤럭시화이트(S105)

버먼트왈넛(S121/주문제 색상)

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
시그니처	400	955	1,700	2,060



NEW

모래성

- 색상 : 소노마오크(P27)
- 특징 : 주물 엠보 도어
- 실린더 : 투톤
- 실린더 위치 : 한방향

NEW

모래성 Sandcastle

기하학적인 곡선과 패턴을 유니크하게 믹스매치해 공간을 더욱 특별하게 만듭니다.



낙엽송화이트 (주문제 색상)

인디언오크(S56)

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
모래성	600	955	1,200	2,060

# ABS 도어 | 포인트 도어



**NEW**  
우노  
• 색상 : 네이비  
• 실린더 : 스틸01

최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
제한없음	970	제한없음	2,100



**모던**  
파스텔민트

최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
제한없음	970	제한없음	2,100

• 특대 주문제 1,150x2,400 가능 (작업시간 및 금액 사전상담 필요)



포인트 물딩 (20x12)

**도스**  
블루그레이

최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
제한없음	970	제한없음	2,100

- 나뭇결 엠보 도어 : 주물 엠보 방식으로 나무의 결을 자연 그대로 표현하여 고급스러움을 더한 도어입니다.
- 포인트 도어 : 크리스탈이나 아크릴 옵션 등을 이용하여 장식효과를 높인 도어로, 집 안 곳곳 인테리어 포인트로 활용할 수 있습니다.

A ABS M 뎀브레인



**우드링**


갤럭시화이트(S105) · 나뭇결 표면엠보 · 아크릴 옵션 · 실린더 : 웨이브(실버)  
실린더 위치 한방향



갤럭시화이트(S105)



라이언월넛(P02)



**리본**

이이스크림 · 홀로그래프 아크릴 옵션 · 실린더 : 보드니 모티스 · 실린더 위치 한방향



갤럭시화이트(S105)

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
우드링	450	955	1,300	2,060


제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
리본	600	955	1,500	2,060

• 포인트 도어 : 크리스탈이나 아크릴 옵션 등을 이용하여 장식효과를 높인 도어로, 집 안 곳곳 인테리어 포인트로 활용할 수 있습니다.  
 • 엠브 도어 : 엠보판넬을 적용하여 가로·세로결을 표현한 도어로서 ABS도어에서도 무늬목 도어의 특징인 자연에 가까운 질감을 느낄 수 있게 합니다.

A ABS M 뎀브레인



**은하수**  
 프렌치크롬  
 홀로그렘 아크릴 옵션



**아크**  
 화이트필(S46)  
 홀로그렘 아크릴 옵션



**에델**  
 S88 (주문제 색상)  
 크리스탈 옵션



**믹스엠브**  
 화이트필(S46)  
 크리스탈 옵션 · 표면엠브



**모멘토**  
 아카시어(P01)  
 아크릴 옵션



**도밍고**  
 K808(S28)  
 아크릴 옵션  
 실린더 위치 한방향



**소울포인트**  
 소노마오크(P27)  
 아크릴 옵션 B  
 실린더 위치 한방향



**라인포인트**  
 소노마오크(P27)  
 클래식몰딩 옵션



**더블스퀘어**  
 소노마오크(P27)  
 크리스탈 옵션 · 표면엠브  
 실린더 위치 한방향  
**MB적용 시 표면질감 차이 있음**



**목화B**  
 프렌치크롬  
 아크릴 옵션



**델타A**  
 화이트필(S46)  
 아크릴 옵션 · 포인트엠브



**자스민**  
 아카시어(P01)  
 크리스탈 옵션

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
은하수	600	955	1,000	2,060
아크	630	955	1,730	2,060
에델	630	955	1,830	2,060
믹스엠브	630	955	1,830	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
더블스퀘어	500	955	800	2,060
목화B	630	955	1,600	2,060
델타A	580	955	1,730	2,060
자스민	580	955	제한없음	2,060

**포인트 도어 옵션 디테일** • 포인트 도어 옵션은 기본 적용이오니 미작을 시에는 발주 시 체크바랍니다. • 옵션의 컬러는 인쇄상의 컬러이므로 실 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
모멘토	600	955	1,400	2,060
도밍고 (특대 가능)	460	955	1,650	2,060

• 도밍고 : 최대길이(2,160 주문제)

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
소울포인트	450	955	1,100	2,060
라인포인트	630	955	제한없음	2,060


• ABS 라인 도어 : ABS 도어의 핀넬 컬러를 검정/회색으로 제작하여 NC 후공정으로 자연스리우면서도 다채로운 디자인을 연출한 도어입니다.  
 • ABS 검정 라인 가능색상 : 프렌치오크, 소노마오크, 라이온월넛, K808, 아이보리, 아카시아, 인디언오크, S46  
 • 주의 : 엠브레인 도어 적용 시에는 검정도장만 가능합니다. (ABS 회색라인과 혼용 시 주의 바람)  
 • ABS 회색 라인 가능색상 : 아이스크림, S105, S46, S32 (그 외 주문제 컬러)



**과트로**  
 라이온월넛  
 실린더 : 스틸이

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
과트로	제한없음	970	제한없음	2.100

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
앵글	630	970	1.400	2.100



**앵글**  
 프렌치오크  
 블랙 & 화이트 크리스탈 옵션  
 검정라인



**앵글**  
 아이스크림  
 블랙 & 화이트 크리스탈 옵션 · 회색라인  
 실린더 : 웨이브(혹나절)



**라티오A**  
 프렌치오크  
 아크릴 옵션 · 검정라인  
 실린더 위치 한방향



**라티오B**  
 아카시아(P01)  
 아크릴 옵션 · 검정라인

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
라티오A	630	970	600	2.100
라티오B	450	970	1.500	2.100



**라티오C**  
 라이온월넛(P02)  
 아크릴 옵션 · 검정라인



**로제**  
 화이트월(S46)  
 크리스탈 옵션 · 회색라인

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
라티오C	670	970	1.500	2.100
코너	630	970	1.000	2.100



**코너**  
 소노마오크(P27)  
 아크릴 옵션 · 검정라인



**럭키A**  
 화이트월(S46)  
 알루미늄 옵션 · 회색라인

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
로제	450	970	1.200	2.100
럭키A	760	970	1.000	2.100
럭키B	630	970	1.600	2.100



**코너**  
 갤럭시화이트(S105)  
 아크릴 옵션 · 회색라인  
 실린더 : 보드나



**럭키B**  
 프렌치오크  
 알루미늄 옵션 · 검정라인

· 라인도어 최대 사이즈는 1.150x2.400까지 가능하나 주문전 사진 상담이 필요합니다. (작업 시간 및 금액 확인)


# ABS 도어 | 라인 도어



**네모투톤A**  
프렌치오크 · 지브라화이트(S72)  
투톤시트 · 검정라인



**빗살투톤A**  
아카시아(P01) · 라이온휠넛(P02)  
투톤시트 · 검정라인



**돌핀A(ST-16)**  
아이보리(P03) · S38  
투톤시트 · 검정라인



**에스라인A(ST-30)**  
소노마오크(P27) · S38  
투톤시트 · 검정라인



**디오스**  
소노마오크(P27)  
아크릴 옵션 · 검정라인

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
네모투톤A	600	970	1,600	2,100
빗살투톤A	600	970	1,600	2,100
돌핀A	450	970	1,600	2,100

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
에스라인A	580	970	1,600	2,100
디오스	600	970	1,700	2,100

# ABS 도어 | 실크인쇄 도어

· 실크인쇄 도어 : 잉크를 밀어내 묻어나게 하는 인쇄기법(dot인쇄)으로, 문양이 선명하여 고급스러운 인테리어에 어울리는 도어입니다.


A ABS M 멤브레인



**백합**  
소노마오크(P27)



**양귀비**  
라이온휠넛(P02)



**유로피안**  
아이보리(P03)



**사랑**  
소노마오크(P27)



**레인보우**  
백색(S32)



**포레스트**  
백색(S32)

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
백합	660	970	1,800	2,100
양귀비	550	970	1,600	2,100
유로피안	630	970	1,700	2,100

## 실크인쇄 색상표

· 소노마오크 특허등록 : 제30-0652020호

품명	소노마오크	아카시아	라이온휠넛	아이보리	백색
백합	○	○	○	▲	
양귀비	○	○	○	▲	
유로피안	○	○	○	▲	
사랑	○	○	○	▲	
레인보우	○	○	○	▲	○
포레스트	○	○	○	▲	○

· 최소 주문수량 : 50짝

▲ 현 재고 소진 후 주문제 전원 예정

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
사랑	700	970	1,770	2,100
레인보우	제한없음	970	제한없음	2,100
포레스트	제한없음	970	제한없음	2,100



NEW

케이

- 색상 : 갤럭시아이트(S105)
- 실린더 : 사프
- 실린더 위치 : 관방향

NEW  
케이

절제된 라인과 모던한 디자인 포인트가 깔끔하고 차분한 인테리어 효과를 줍니다.



네이버 (주문제 색상)

낙엽송올리브 (주문제 색상)

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
케이	610	955	1,850	2,060



NEW

누벨바그

- 색상 : 화이트펠(S46)
- 실린더 : 라인
- 실린더 위치 : 한방향

NEW

누벨바그 *Nouvelle Vague*

부드러운 물결의 곡선을 강렬하면서도 심플하게 표현해 공간의 고급스러움과 부드러운 분위기를 동시에 선사합니다.



프렌치오크

이이스크림

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
누벨바그	650	955	1,700	2,060



NEW

트윈

- 색상 : 아이스크림
- 살린더 : 투톤

NEW  
트윈 *Twin*

여러개의 선이 모여 심플한 직각을 이뤄 안정적인 공간감을 선사합니다.  
또한, 직각을 비대칭으로 배치해 유니크한 인테리어 효과를 드립니다.



파스텔민트 (주문제 색상)

백색(S32)

제품명	최소폭	최대폭	최소깊이	최대깊이
트윈	650	955	1,700	2,060

# ABS 도어 | 베이직 도어



**조각**

- 색상 : 갤럭시 화이트(S105)
- 특징 : 나뭇결 표면엠보
- 실린더 : 래글러 (Key 타입)



**그레인**

- 색상 : 프렌치오크
- 특징 : 나뭇결 표면엠보 · 나뭇결 포인트엠보
- 실린더 : 웨이브 (혹나겔)
- 실린더 위치 한방향

• 나뭇결 엠보 도어 : 주물 엠보 방식으로 나뭇결을 지면 그대로 표현하여 고급스러움을 더한 도어입니다.  
 • 엠보 도어 : 엠보판만을 적용하여 가로 · 세로결을 표현한 도어로서 ABS도어에서도 무늬목 도어의 특징인 자연에 가까운 질감을 느낄 수 있게 합니다.

A ABS M 멤브레인



**그레인**

갤럭시 화이트(S105)  
나뭇결 표면엠보 · 나뭇결 포인트엠보



**조각**

라이언알닉(P02)  
나뭇결 포인트엠보



**젠**

S92 (주문제 색상)  
포인트엠보  
실린더 위치 한방향



**코르**

프렌치오크  
포인트엠보



**마름모**

소노마오크(P27)  
포인트엠보



**마루**

프렌치오크

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이	제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
그레인	300	955	500	2,060	코르	490	955	1,600	2,060
조각	450	955	1,600	2,060	마름모	460	955	1,200	2,060
젠	480	955	제한없음	2,060	마루	630	955	1,800	2,060

· 엠보 도어 : 엠보판만을 적용하여 가로·세로결을 표현한 도어로서 ABS도어에서도 무늬목 도어의 특징인 자연에 가까운 질감을 느낄 수 있게 합니다.


A ABS M 뎀브레인



피렌체  
소노마오크(P27)



렉탱글  
낙엽송블랙 (주문제 색상)



큐브  
S95 (주문제 색상)  
입체사각



난초  
S86 (주문제 색상)  
포인트엠보



디올  
아카시아(P01)



램버  
소노마오크(P27)



체크  
라이언웬넛(P02)



5P(SD-03)  
아카시아(P01)



리버  
소노마오크(P27)



노이즈  
화이트필(S46)



가로엠보  
화이트필(S46)



소울  
아카시아(P01)  
실린더 위치 한방향



엘레강스  
아카시아(P01)



네슬  
소노마오크(P27)



심플  
소노마오크(P27)

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
피렌체	630	955	1,830	2,060
렉탱글	630	955	1,830	2,060
큐브	550	955	1,600	2,060
난초	630	955	1,560	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
리버	600	955	제한없음	2,060
노이즈	600	955	제한없음	2,060
가로엠보	제한없음	955	제한없음	2,060
소울	450	955	1,100	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
디올 (특대 가능)	630	955	1,830	2,060
램버	630	955	1,830	2,060
체크	630	955	1,830	2,060
5P (특대 가능)	제한없음	955	협의 (1칸 413)	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
엘레강스	630	955	1,800	2,060
네슬	630	955	1,800	2,060
심플 (특대 가능)	630	955	1,800	2,060

참고사항: 디올, 5P, 심플 : 최대길이 (2,160 주문제)



NEW

TD-25 (발코니도어)

- 색상 : 네이비
- 실린더 : 보르니모티스

NEW

## TD-25 (발코니도어) *TD-25*

글라스가 있어 공간이 확장되는 효과와 내,외부 확인이 용이하며 가정 및 상업공간의 발코니도어, 포인트 인테리어 활용으로 추천합니다.



블루그레이

낙엽송블랙

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
TD-25(발코니도어)	630	955	1,500	2,060

타공 폭 지정	도어폭	타공폭
TD-25(발코니도어)	760 이상	390 고정
	759 이하	370 고정

· 높이는 도어 길이에 따라 변동

• 타공 도어에 적용된 유리·단조는 기본사항이 아닙니다.  
 • 유리·단조 미포함 및 변경도 가능합니다. (유리·단조 가능표 참조)

• 기본 : 감정 목단조(4.5mm)  
 • 페이퍼단조 가능색상 : 아이스크림, 프렌치오크, 아카시아, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 월넛



A ABS M 멤브레인



**TD-20**  
 검회색  
 상 : 철망입 적용  
 하 : 포인트물딩 적용  
 유리높 8mm



**TD-21**  
 아이스크림  
 유리높 6mm



**TD-22**  
 S106  
 워터큐브유리 적용  
 유리높 6mm



**TD-23**  
 아이스크림  
 페이퍼단조  
 상 : 페이퍼단조 조합  
 하 : 워터큐브유리 적용  
 유리높 상 : 16mm · 하 : 6mm



**TD-24**  
 진회색  
 브론즈유리 적용  
 유리높 6mm



**TD-11**  
 소노마오크(P27)  
 유리높 6mm



**TD-04**  
 월넛(P05)  
 유리높 6mm



**TD-02**  
 라이온월넛(P02)  
 유리높 6mm




**TD-01**  
 프렌치오크  
 유리높 6mm



**타공사각**  
 라이온월넛(P02)  
 유리높 6mm



**TD-19**  
 백색(S32)  
 유리높 6mm



**TD-18**  
 소노마오크(P27)  
 감정단조상  
 단조조합유리 적용  
 유리높 16mm



**TD-17**  
 K808(S28)  
 유리높 6mm



**TD-16**  
 프렌치오크  
 유리높 6mm



**TD-15**  
 화이트필(S46)  
 유리높 6mm



**타공다이아**  
 월넛(P05)  
 유리높 7mm



**TD-03**  
 아이보리(P03)  
 유리높 7mm



**타공원형**  
 프렌치오크  
 인쇄유리 적용  
 유리높 7mm



**타공타원**  
 소노마오크(P27)  
 유리높 7mm

# 멤브레인 도어 | 베이직 도어

- ABS 라인 도어 : ABS 도어의 핀넬 컬러를 검정/회색으로 제작하여 NC 후공정으로 자연스러우면서도 다채로운 디자인을 연출한 도어입니다.
- ABS 검정 라인 가능색상 : 프렌치오크, 소노마오크, 라이온월넛, K808, 아이보리, 아카시아, 인디언오크, S46
- 주의 : 멤브레인 도어 적용 시에는 검정도장만 가능합니다. (ABS 회색라인과 혼용 시 주의 바람)
- ABS 회색 라인 가능색상 : 아이스크림, S105, S46, S32 (그 외 주문제 컬러)

NC ABS 라인도어 A ABS M 멤브레인



**아르볼**  
S14 · 지브라월넛(S73)



**물방울**  
갤럭시화이트(S105)  
엘보이크림 옵션



**타이푼**  
아이스크림



**별자리**  
화이트티크(S112)  
스워로브스키 옵션



**크라이스**  
S94



**페이드(내추럴 ED-08)**  
백색(S32)




**민자**  
프렌치오크 가로결



**포르마**  
S80



**허브**  
프렌치오크  
크리스탈 옵션



**삼 진회색**  
진회색




**울림**  
블랙월(S71)



**장미**  
백색(S32)




**소울**  
아카시아(P01)



**6P(SD-01)**  
아카시아(P01)



**4P(SD-02)**  
라이언월넛(P02)



**5P(SD-03)**  
소노마오크(P27)

# 멤브레인 도어 | 베이직 도어

NC ABS 라인도어 A ABS M 멤브레인



레이(SD-04)  
아이보리(P03)



네솔(SD-05)  
소노마오크(P27)



디올(SD-06)  
아카시아(P01)



심플  
소노마오크(P27)



크로스  
화이트필(S46)



네모  
K808(S28)



브릭  
화이트필(S46)





지브라3P-C  
화이트필(S46)  
지브라화이트(S72)

# 키즈 도어



# 키즈 도어

NC ABS 라인도어 A ABS M 엠브레인



**전구**  
파스텔노랑  
인쇄유리 적용 · 유리호출 6mm



**마을**  
파스텔노랑  
인쇄유리 적용 · 유리호출 7mm




**화이트보드**  
파랑  
15T알판  
유리호출 6mm, 16mm  
생인크 보드마카 사용권장




**공룡**  
파랑  
아크릴 읍선  
유리호출 6mm



**버스**  
파스텔하늘  
포인트시트 읍선  
유리호출 6mm



**달팽이**  
파스텔연두  
아크릴 읍선  
유리호출 6mm



**무당벌레**  
파스텔노랑  
아크릴 읍선  
유리호출 6mm

제품명	타공사이즈	최소길이	최소폭
전구	350x350	-	600
마을	350x350 (고정)	-	-
화이트보드	상 520x120 · 하 520x1,200	-	-

제품명	타공사이즈	최소길이	최소폭
공룡	500x150	750x1,700	-
버스	520x120	750x1,700	-
달팽이	500x150	700x1,700	-
무당벌레	100x1,000	750x1,400	-



**눈사람**  
파스텔오렌지(자수눈사람)  
인쇄유리 적용 · 유리호출 7mm



**눈사람**  
파스텔노랑(자수눈사람)  
인쇄유리 적용 · 유리호출 7mm



**곰**  
파스텔오렌지  
유리호출 7mm



**기린**  
파스텔노랑  
유리호출 6mm



**신호등**  
백색(S32)  
유리호출 6mm



**원형5구**  
파스텔하늘  
유리호출 7mm  
인쇄유리 적용불가



**펭귄**  
파스텔하늘(자수펭귄)  
파스텔오렌지 색상가능  
인쇄유리 적용 · 유리호출 7mm



**봉구**  
파스텔하늘  
포인트시트 읍선  
유리호출 7mm



**종이**  
파스텔연두  
포인트시트 읍선  
유리호출 7mm



**레이스**  
파스텔노랑  
포인트시트 읍선  
인쇄유리 적용 · 유리호출 7m

제품명	타공사이즈	최소길이	최소폭
눈사람	350x350 (고정)	-	630
곰	350x350 (고정)	630x1,800	-
기린	350x350 (고정)	800x1,970	-
신호등	350x350 (고정)	650x1,900	-

제품명	타공사이즈	최소길이	최소폭
원형5구	180x180, 5EA (고정)	-	-
펭귄	350x350 (고정)	-	630
봉구	350x350 (고정)	640x1,600	-
종이	350x350 (고정)	640x1,600	-
레이스	350x350 (고정)	640x1,600	-

• 타공방식 : 도어 제작 후 타공하여 알판 내부 안착 · 클래식 · 포인트 몰딩 마감  
 • 2PLY방식 : 도어 제작 후 전면에 알판 부착 · 클래식 몰딩 마감



**엘리제**  
 프렌치오크  
 패브릭알판 15T  
 상 : 타공방식 · 하 : 몰딩출방식



**클라우드**  
 화이트펠(S46)  
 엘보자수시트 · 타공방식



**샤틴웨이브**  
 프렌치오크  
 포인트12[필웨이브] · 2PLY방식  
 스톤6번 테두리 마감  
 주문시 알판색상 시트북 참조



**샤틴스퀘어**  
 화이트펠(S46)  
 포인트11[필스퀘어] · 2PLY방식  
 스톤4번 테두리 마감  
 주문시 알판색상 시트북 참조



**샤틴꽃**  
 화이트펠(S46)  
 포인트09[하얀꽃] · 2PLY방식  
 스톤4번 테두리 마감  
 주문시 알판색상 시트북 참조



**엔비B**  
 프렌치오크  
 포인트04[인체스퀘어] · 타공방식  
 금색 테두리 마감  
 주문시 알판색상 시트북 참조

## 테두리 몰딩



타공방식  
 금색 (2,400x12x18)



은색 (2,400x12x18)



2PLY방식  
 스톤313 (2,400x18x14)



스톤313 (2,400x18x14)



스톤321 (2,400x25x13)



엘리제  
 적용 몰딩  
 미판 적용 (2,400x25x15)



일반 적용 (2,400x25x18)  
 15T알판 사용

A ABS M 멤브레인



**클래식도어A**  
 • 색상 : S96 (주문제 운영)  
 • 특징 : 2PLY 방식  
 • 실린더 : 보드니

비크로앤비오



**클래식도어B**  
 프렌치오크  
 2PLY방식



**클래식도어C**  
 소노마오크(P27)  
 2PLY방식




**클래식도어D**  
 S118 (주문제 색상)  
 2PLY방식

# 프리미엄 도어 | 자개 / 곤죽 도어

• 자개 도어 A, C, D의 기둥물림은 편리한 사용을 위해  
검정 도장으로 디자인 변경되었으니 시공 시 참고 바랍니다.

A ABS M 멤브레인



**자개도어A**  
프렌치오크 가로결  
중간 : 갤럭시화이트(S105)  
홍가공 후 부착방식



**자개도어B**  
프렌치오크  
중간 : 소노미오크(P27)  
홍가공 후 부착방식



**자개도어C**  
하얀꽃 포인트09  
중간 : 포인트03(페브릭)  
홍가공 후 부착방식



**자개도어D**  
백색(S32)  
중간 : 프렌치오크 가로결  
홍가공 후 부착방식



**곤죽도어A**  
화이트필(S46)  
2PLY방식



**곤죽도어B**  
S31  
2PLY방식

# 프리미엄 도어 | 원목3연동



**원목 오크 3연동**  
클라시코유리




**원목 오크 3연동**  
에메랄드A, B유리



**원목 오크**  
철망입유리



**원목 미송 3연동**  
노블드유리



**원목 미송 3연동**  
플러틴B유리



**원목 미송**  
크리스탈 단조유리


# 내추럴 도어 | ABS 도어



ED-11 A  
 · 프렌치오크  
 · 실린더 : 헤레나  
 · 실린더 한방향



A ABS M 멤브레인



민자  
네이버



민자  
블루그레이



민자  
백색(S32)



민자  
프렌치오크



ED-11  
백색(S32) · 표면M8엠보



ED-11  
소노마오크 (P27)



ED-10  
아이스크림  
실린더 한방향



ED-10  
화이트필(S46) · 표면M8엠보  
실린더 한방향

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-11	400	955	800	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-10	550	955	1,700	2,060



ED-09  
프렌치오크



ED-09  
갤럭시화이트(S105)



ED-08 (MB페이트)  
아이스크림



ED-08 (MB페이트)  
화이트필(S46) · 표면M8엠보

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
민자	제한없음	970	제한없음	2,100

· 민자도어 특대 사이즈 : 최대 1,150x2,400 가능 (주문 전 사전상담 필요)

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-09	630	955	1,600	2,060
ED-08	630	955	1,600	2,060

오리타부도

• M8엠보(롤엠보) : 기존 백색계열의 부식엠보(ED-05/06)와 다른 방식으로 성형시 롤엠보(ED-02/03/07/08/09)방식을 적용하여 표면 질감을 실린 도어입니다.  
 • M8엠보(롤엠보) 적용 색상 : S46, S32 (S105, 주문제 컬러는 M8엠보가 적용되지 않습니다.)

A ABS M 엠브레인



ED-07 프렌치오크



ED-07 백색(S32) · 표면 M8엠보



ED-06 백색(S32) · 표면 부식엠보



ED-02 소노마오크(P27)



ED-02 백색(S32) · 표면 M8엠보



ED-01 아카시아(P01)



ED-05 화이트필(S46) · 아크릴 옵션 표면 부식엠보

아크릴 옵션 추가 가능

표면 부식 엠브레인



ED-03 아카시아(P01)



ED-03 화이트필(S46) · 표면 M8엠보

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-07	600	955	1,000	2,060
ED-06	630	955	1,800	2,060

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-05	450	955	1,000	2,060
ED-03	630	955	1,730	2,060

## 내추럴 도어 색상표

프렌치오크 특허등록 : 제30-0753580호 소노마오크 특허등록 : 제30-0652020호

품명	내이제오크	아이스크림	S105	프렌치오크	소노마오크	아카시아	라미온월넛	아이보리	K808	백색 (S32)	S46	인디안오크	NEW 단색민자 내추럴 도어
	5명 표시												
NEW ED-10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	기본윤곽 색상 (6종류) 진화색, 진화색, 네이비, 블루그레이, 낙엽송그레이, 낙엽송블랙  참고사항 - 단색 색상은 민자만 운영됩니다. - 위 6종류 외 색상은 주문제입니다. (6종류 외에는 금액 추가발생) - 민자 외 금형도어는 최소 50쪽 이상 주문가능합니다.
NEW ED-11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NEW 민자		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ED-01													
ED-02		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-03		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-05		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-06		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-07		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-08		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
ED-09		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	


• 주문색상의 경우 수량 (최소 50짝) 제한이 있으니, 상담 후 진행하시기 바랍니다.

제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-02	630	955	1,830	2,060


제품명	최소폭	최대폭	최소길이	최대길이
ED-01	630	955	1,830	2,060

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

무늬유리



ES-14  
아이스크림 · 무늬유리 5mm



ES-13  
네이비 · 무늬유리 5mm




ES-08 (대나무)  
프렌치오크 · 무늬유리 5mm



ES-07 (레이저컷팅)  
화이트웬(S46) · 무늬유리 5mm



ES-06 (레이저컷팅)  
백색(S32)  
무늬유리 5mm



ES-12 (예칭플라워)  
진회색 · 무늬유리 5mm



ES-11 (예칭삼각)  
갤럭시화이트(S105) · 무늬유리 5mm



ES-05 (워터큐브)  
소노마오크(P27) · 무늬유리 5mm



ES-03 (러프엠보)  
아이보리(P03) · 무늬유리 5mm



ES-02 (평줄무늬)  
소노마오크(P27)  
무늬유리 5mm

오리엔탈도

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실제제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

## 인쇄/보석유리




EA-19 (구 엘도라)  
 소노마오크(P27) · 보석유리 16mm



EA-18 (구 바이올렛)  
 소노마오크(P27) · 보석유리 16mm



EA-15  
 소노마오크(P27)  
 보석유리 16mm



EA-14  
 프렌치오크 · 보석유리 16mm



EA-13  
 K808(S28) · 보석유리 16mm




EA-17  
 아이스크림 · 보석유리 16mm



EA-16  
 프렌치오크 · 인쇄유리 16mm



EA-11  
 프렌치오크  
 보석유리 16mm




EA-10  
 K808(S28) · 보석유리 16mm




EA-09  
 아카시아(P01) · 보석유리 16mm


• 기본 : 검정 목단조(4.5mm)  
 • 패이퍼단조 가능색상 : 아이스크림, 프렌치오크, 아카시아, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 월넛



## 인쇄/보석유리




## 단조접합유리




오리엔탈도

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.




**NEW**  
**로즈골드A 3연동** 투명유리  
 • 갤럭시화이트(S105)  
 • 제이드단조유리 18mm 강화판  
 • 오목이 : SH-07(흑니젤)



**로즈골드B 3연동**  
 백색(S32)  
 제이드단조유리 18mm 강화판

경화유리(8mm)	280mm
투명유리	280mm
강화유리	280mm




**로즈골드C 3연동**  
 프렌치오크  
 제이드단조유리 18mm 강화판

경화유리(8mm)	280mm
투명유리	280mm
강화유리	280mm

**제이드단조유리 사이즈**

모델명	제작 최소폭
로즈골드A	폭 280
로즈골드B	폭 280
로즈골드C	폭 250



**노블A 3연동**  
 소노마오크(F27)  
 제이드단조유리 16mm 강화판



**노블B 3연동**  
 화이트필(S46)  
 제이드단조유리 18mm 강화판



**노블C 3연동**  
 갤러시화이트(S105)  
 제이드단조유리 16mm 강화판



**노블E 3연동**  
 프렌치오크  
 제이드단조유리 16mm 강화판



• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.



**NEW**  
 그레이스 3연동 반투명유리  
 • 빈티지 다크그레이  
 • 베벨드유리 16mm  
 • 오목이 : SH-07(흑니켈)




**NEW** 반투명유리  
 브로치 3연동  
 빈티지 다크그레이  
 베벨드유리 16mm

전투명유리(16mm)	상투명유리(16mm)
반투명유리(16mm)	다크그레이(16mm)
반투명유리(17mm)	상투명유리(17mm)
반투명유리(18mm)	다크그레이(18mm)



**NEW** 반투명유리  
 실버레일 2연동 포켓  
 라이온월넛(P02)  
 베벨드유리 16mm



**베르 (앞) 3연동**  
프렌치요크  
이이스유리 16mm 강화판


**베르 (뒤)**  
프렌치요크

**프리즘 02 미서기**  
프렌치요크  
베벨드유리 17mm



**프리즘 01 3연동**  
라이온월넛(P02)  
베벨드유리 17mm

**클라시코 3연동**  
아카시아(P01)  
베벨드유리 17mm  
클라시코 유리 제작가능 사이즈 폭 : 300~700 / 높이 : 최대1,800



**NEW**  
**심플라인 3연동 투명+반투명유리**  
- 블랙펠(S71)  
- 베벨드 뉉스유리 7mm 강화판  
- 오목이 : SH-06(은색)

강유리 17mm  
상판(16mm)  
중판(16mm)  
하판(16mm)

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

**NEW**

투명유리



**에메랄드E-F 4짝 미서기**  
 페일그린 · W컷팅유리 16mm

상판(고2400mm)	상판유리(16mm)
중판(고1800mm)	중판유리(16mm)
하판(고1200mm)	하판유리(16mm)

**NEW**

투명유리



**에메랄드D 3연동**  
 블랙필(S71)  
 W컷팅유리 16mm

**NEW**

투명유리



**에메랄드E**  
 낙엽송울리브  
 W컷팅유리 16mm

**NEW**

투명유리



**에메랄드F**  
 블랙필(S71)  
 W컷팅유리 16mm



**NEW**


**에메랄드E-F 3연동 투명유리**

- 감정(S90)
- W컷팅유리 16mm
- 오목이 : SH-07(흑니켈)

• W컷팅유리 제작가능 사이즈 : W컷팅 A-B-C (최소 : 250x1,700 / 최대 : 500x1,700)



**NEW**  
 빗방울A·B 3연동 투명유리  
 · 파스텔민트  
 · 보석유리 16mm  
 · 오프이 : SH-06(은색)



**빗방울A**  
 네이비  
 보석유리 16mm



**빗방울B**  
 네이비  
 보석유리 16mm



**에메랄드C 3연동**  
 프렌치오크  
 W컷팅유리 16mm



**에메랄드A·B 3연동**  
 아이스크림  
 W컷팅유리 16mm



**에메랄드A 여닫이**  
 아이스크림  
 W컷팅유리 16mm

**에메랄드B 여닫이**  
 아이스크림  
 W컷팅유리 16mm

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.



**NEW**  
**다이아 3연동 투명유리**  
 • 낙엽송블랙  
 • 보석유리 16mm  
 • 오탁이 : SH-07(황동)



**플라틴A 3연동**  
 갤러시화이트(S105)  
 메탈플라워유리 16mm



**플라틴B 3연동**  
 자카란다(S122)  
 메탈플라워유리 16mm




**사파이어 3연동**  
 K808(S28)  
 보석유리 16mm




**오르비 3연동**  
 갤러시화이트(S105)  
 UV인쇄보석유리 16mm



DH512 3연동  
백색(S32)  
보석유리 16mm



펠리스 3연동  
프렌치오크  
패브릭유리 11mm 강화판



라비 3연동  
블랙필(S71) · UV인쇄유리 16mm · 오목이 : SH-04 · 클라센보드(블랙)



플란체 3연동  
백색(S32)  
UV인쇄유리 16mm



봄바람 4연동  
화이트필(S46)  
UV인쇄유리 16mm



맨하튼 3연동  
아이스크림  
UV인쇄유리 16mm




다윈 3연동  
아이보리(P03)  
UV인쇄유리 16mm

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄·연출된 이미지이므로 심 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.




**NEW**  
**라디어스 3연동 투명유리**  
 • 화이트필(S46)  
 • 인쇄보석유리 16mm  
 • 오목이 : SH-07(흑니젤)

**NEW**  
**ED-10**  
 • 화이트필(S46)




**라운드A 3연동**  
 네이비  
 인쇄보석유리 16mm



**라운드B 3연동**  
 네이비  
 인쇄보석유리 16mm

공정단화(14mm)	0.10(3mm)
공정단화(16mm)	0.10(3mm)
공정단화(18mm)	0.10(3mm)
공정단화(20mm)	0.10(3mm)



**볼룸 3연동**  
 프렌치오크  
 인쇄보석유리 16mm



**이벨 3연동**  
 갤럭시화이트(S105)  
 인쇄보석유리 16mm

NEW

투명유리




간접유리(16mm)	· 16mm
· 16mm	· 16mm
· 16mm	· 16mm
실내용유리(10mm)	· 10mm
· 10mm	· 10mm
· 10mm	· 10mm

바다 3연동  
파스텔민트  
인쇄유리 16mm

NEW

투명유리



간접유리(16mm)	· 16mm
· 16mm	· 16mm
· 16mm	· 16mm
실내용유리(10mm)	· 10mm
· 10mm	· 10mm
· 10mm	· 10mm

글리더 3연동  
파스텔민트  
레진유리 16mm

반투명유리



간접유리(16mm)	· 16mm
· 16mm	· 16mm
· 16mm	· 16mm
실내용유리(10mm)	· 10mm
· 10mm	· 10mm
· 10mm	· 10mm

잠자리 3연동  
아카시아(P01)  
에칭유리 16mm

NEW

반투명유리



간접유리(16mm)	· 16mm
· 16mm	· 16mm
· 16mm	· 16mm
실내용유리(10mm)	· 10mm
· 10mm	· 10mm
· 10mm	· 10mm


글로리아B 3연동  
버먼트월넛(S121)  
에칭보석 16mm



NEW


글로리아A 3연동 반투명유리  
· 프렌치오크  
· 에칭보석 16mm

- 철망입(안전필름접합)유리 : 철망과 안전필름을 넣어 생산한 제품으로 자동차 안전유리와 동일한 원리
- 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄 · 연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
- 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.




로얄퍼플 망입유리 3연동

파스텔보라 · 우레탄실 망입(로얄퍼플) 6.2mm · 5구기준 1고시 · 중바 80 · 백색 메가네 · 오목이 : SH-06(은색) · 질량월보드 : 화이트우드 · 러프우드



티타늄 망입 3연동

블랙펠(S71)  
티타늄망입 5mm




모던망입 3연동

블랙펠(S71)  
인쇄망입유리 16mm



로얄골드망입 3연동

검회색  
우레탄실망입(로얄골드) 6.2mm



로얄실버망입 브론즈 3연동

캘럭시화이트(S105)  
우레탄실망입(로얄실버) 6.2mm

MBC 드라마 <행복을 주는 사람> 협찬 사례





1/2단고시 상망입 3연동  
회색(S89)  
철망입유리 6.8mm  
중바80 · 백색메가네



1/2단고시 상망입 3연동  
프렌치오크  
철망입유리 6.8mm  
중바45



철망입 3연동  
파스텔하늘  
철망입유리 6.8mm




2단고시 망입 여닫이  
라이온웨이브(P02)  
철망입유리 6.8mm  
5구기준



망입 8구살 1단고시 여닫이  
화이트필(S46)  
철망입유리 6.8mm  
일면살



1단고시 철망입 3연동  
검회색  
철망입 6.8mm  
중바80 · 5구기준 1단고시



1단고시 UV망입 3연동  
진회색  
UV인쇄망입(백색) 유리 8.5mm  
중바80 · 4구기준



테네르 3연동  
백색(S32)  
패브릭조합유리 8.2mm



DH103 3연동  
파랑  
싱글인쇄 강화유리 5mm



**NEW**  
르네상스 3연동 투명+반투명유리


- 자카란대(S122)
- 에칭싱글무늬유리 5mm
- 오목이 : SH-06(은색)



**NEW** 반투명유리  
물망초 3연동  
비엔트웨이브(S121)  
싱글무늬유리 5mm



**NEW** 반투명유리  
서피스 3연동  
파스텔민트  
싱글무늬유리 5mm



**NEW** 투명유리  
센터 3연동  
아이스크림  
싱글미러유리 5mm



**NEW** 반투명유리  
말레사 3연동  
자카란대(S122)  
싱글무늬유리 5mm

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄 · 연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.



NEW

모더니크A 3연동 투명유리

- 블루그레이
- 아크릴접합유리 12,5mm

NEW

투명유리




- |               |
|---------------|
| 공방유리 (12.5mm) |
| 블랙필(S71)      |
| 아크릴접합유리       |
| 아크릴접합유리       |
| 공방유리 (12.5mm) |
| 블랙필(S71)      |
| 아크릴접합유리       |
| 아크릴접합유리       |

모더니크B 3연동

- 블랙필(S71)
- 아크릴접합유리 12.5mm

NEW

투명유리




모더니크C 3연동

- 갤럭시화이트(S105)
- 아크릴접합유리 12.5mm

NEW

투명유리




블로섬 3연동

- 갤럭시화이트(S105)
- 한지아크릴접합유리 12.5mm

NEW

투명유리



아르데코 3연동

- 갤럭시화이트(S105)
- 아크릴접합유리 12.5mm

# 글라스 도어 | 단조접합유리 도어

• 기본 : 감정 목단조(4.5mm)  
 • 패이퍼단조 가능 색상 : 아이스크림, 프렌치오크, 아카시아, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 월넛



투명유리



**이븐B 6연동**  
 라이온월넛(F02) · 크리스탈단조유리 12.5mm

반투명유리



**퍼즐 3연동**  
 소노마오크(P27) · 퍼즐단조유리 12.5mm · 월목보드 : 편백얇판

투명유리



**이븐A 3연동**  
 프렌치오크  
 크리스탈단조유리 12.5mm

투명유리



**골드큐브 3연동**  
 프렌치오크  
 단조접합유리(퍼즐단조) 12.5mm

투명유리



**팬던트 3연동**  
 화이트필(S46)  
 단조접합유리(투톤 단조) 12.5mm



**작은별-1 여닫이**  
 화이트필(S46)  
 투톤포인트단조




**작은별-2 여닫이**  
 소노마오크(P27)  
 투톤포인트단조

# 글라스 도어 | 단조접합유리 도어


• 기본 : 감정 목단조(4.5mm)  
 • 패이퍼단조 가능색상 : 아이스크림, 프렌치오크, 아카시아, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 월넛




**비잔틴 3연동**  
 소노마오크(P27)  
 좌우단조 : 비로크, 센터단조 : 스카웃  
 황동단조




**크리스탈 3연동**  
 아카시아(P01)  
 청동단조



**미로-02 3연동**  
 화이트핑크(S46)



**몬드리안 3연동**  
 프렌치오크



**수선화-02 3연동**  
 프렌치오크



**아이비 3연동**  
 소노마오크(P27)



**달팽이 여닫이**  
 프렌치오크




**해바라기 여닫이**  
 라이온월넛(P02)



**CD 222 여닫이**  
 소노마오크(P27)

# 글라스 도어 | 단조접합유리 도어

• 기본 : 감정 목단조(4.5mm)  
 • 패이퍼단조 가능색상 : 아이스크림, 프렌치오크, 아카시아, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 월넛



투명유리



단조유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아
합판유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아

방울꽃 3연동


진회색 · 크리스탈단조유리 12.5mm · 백색단조 · 크리스탈 포인트 · 오목이 : SH-06(은색)  
 힐링월 보드 : 화이트우드, 러프우드 · 선반 : 600mm / 1,100mm 아이스크림



투명유리

벤치 3연동

소노마오크(P27)  
 백색단조



투명유리

라마 3연동

소노마오크(P27)  
 단조접합유리 12.5mm  
 황동단조



투명유리



단조유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아
합판유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아

루체 3연동

백색(S32) · 아크릴단조접합유리 12.5mm · 오목이 : SH-04



투명유리

알베로 3연동

프렌치오크  
 단조접합유리 12.5mm  
 황동단조

단조유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아
합판유리(12.5mm)	
■	아이스크림
■	프렌치오크
■	아카시아



나리꽃 여닫이  
 라이온월넛(P02)



나비-01 여닫이  
 소노마오크(P27)

• 카탈로그에 수록된 제품은 인쇄 · 연출된 이미지이므로 실 제품과 형태 및 색상의 차이가 있을 수 있습니다.  
 • 유리 디자인은 도어 규격과 컷팅되는 면적에 따라 카탈로그 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.



**3구격자 쪽양개 반투명유리**  
 • 브라운  
 • 저반사 싱글유리 5mm




반투명유리

**3구격자 쪽양개**  
 브라운  
 저반사 싱글유리 5mm



투명+반투명유리

**8구비대칭 쪽양개**  
 프렌치오크  
 투명+러프엠보유리 5mm



반투명유리

**1/2고시 A 양개**  
 프렌치오크  
 클래식 포인트고시 · 상 : 워터큐브



반투명유리

**1/2고시 B 양개**  
 프렌치오크  
 하얀꽃 포인트고시 · 상 : 워터큐브



4구 쪽양개  
소노마오크(P27)



달팽이 쪽양개  
프렌치오크



철망입 쪽양개  
화이트필(S46)

투명유리



1/2고시 A  
프렌치오크  
상 : 워터큐브 통유리  
하 : 클래식 돌딩 고시

유리가능



1/2고시 B  
프렌치오크  
상 : 워터큐브 통유리  
하 : 하얀꽃알판 고시

유리가능




1/2고시 C  
소노마오크(P27)  
상 : 워터큐브 통유리  
하 : 양각 고시

유리가능



십자 1단고시  
프렌치오크  
상 : 4구 투명쪽유리

유리가능




미로-01 쪽양개  
아이보리(P03)



수선화-01 쪽양개  
라이온월넛(P02)

양개도어용 악세서리



접 핸들 (블랙) 사이즈: 35x194  
접 핸들 (화이트) 사이즈: 35x194  
판 핸들 (블랙) 사이즈: 22x220  
판 핸들 (화이트) 사이즈: 22x220

풀 핸들 (엔틱) 사이즈: 34x230  
풀 핸들 (모던) 사이즈: 52x240

자석채  
대(大) : 867Hx221세로x142깊이  
소(小) : 527Hx150세로x122깊이  
\* 자석채는 : 정금장치가 없는 도어에 사용하는 자석이 적용된 간편한 하드웨어



8구 1단고시  
화이트필(S46)  
상 : 8구 투명쪽유리  
하 : 모양 고시

유리가능



9구 2단고시  
라이온월넛(P02)

유리 적용불가



6구 2단고시  
프렌치오크  
상 : 워터큐브 쪽유리

유리가능



4구  
소노마오크(P27)

유리가능



# 글라스 도어 | 격자 도어

유리가능



격자10구  
스노마오크(P27)

유리 적용불가



격자12구 1단고시  
화이트펠(S46)

유리 적용불가



격자15구  
아카시아(P01)

유리가능



5구 2단고시  
월넛(P05)

유리가능



2단고시 상통유리문(4구 기준)  
아카시아(P01)

유리가능



5구  
월넛(P05)

## 글라스 격자 도어 적용가능 유리



유리투명 (5mm)




워터클리어 (5mm)



그린유리 (5mm)



브라운유리 (5mm)



가로결 유리 (5mm)



세로결 유리 (5mm)

NEW



고방 (5mm)

NEW



아쿠아 (5mm)



NEW

고시갤러리

- 페일그린
- 캡 핸들 (블랙)



일반갤러리

넥업송블랙



일반갤러리

라이언윌릿(P02)



중바갤러리

갤럭시화이트(S105)



중바갤러리

아이보리(P03)



고시갤러리

윌릿(P05)



창문용 갤러리

윌릿(P05)



막힌갤러리(전면)

소노마오크(P27)



막힌갤러리(후면)

소노마오크(P27)




상통갤러리

아카시아(P01)




상부수평실(에어컨 Box용)

K808(S28)



• 팔각단조 가능 색상 : 프렌치오크, 아카시아, 월넛, 라이온월넛, 소노마오크, 아이보리, 체리, 티크  
 • 이크릴 두께 : 3T • 팔각약세서리단조 일판은 페이퍼시트만 가능 • 모든 살창은 아크릴 옵션 적용 가능

NEW




**15구살**  
다크네이버

NEW



**5구 비대칭살**  
버먼트월넛(S121)

NEW



**1단고시 8구살**  
네이버



**대나무살창**  
프렌치오크  
대나무 한지이크릴 옵션 적용



**돌림살창**  
프렌치오크  
산수화 한지이크릴 옵션 적용



**대각살**  
프렌치오크  
한지이크릴 옵션 적용



**돌림살창**  
라이온월넛(P02)  
한지이크릴 옵션 적용  
도어 사이즈 660 이하는 제작안됨



**국화살창**  
라이온월넛(P02)



**팔각살창-01**  
아이보리(P03)  
한지이크릴 옵션 적용



**왕궁살창**  
소노마오크(P27)  
한지이크릴 옵션 적용



**원자창**  
소노마오크(P27)  
한지이크릴 옵션 적용



**팔각1**  
아이보리(P03)




**팔각2**  
라이온월넛(P02)



**대구살창**  
라이온월넛(P02)  
한지이크릴 옵션 적용



**연꽃살창**  
아이보리(P03)



**정자살창**  
아카시아(P01)



**고사팔각살창**  
아카시아(P01)



**팔각살창-02**  
라이온월넛(P02)  
한지이크릴 옵션 적용



**거북살창**  
월넛(P05)



**아자살창**  
소노마오크(P27)  
한지이크릴 옵션 적용



**팔각원자창**  
라이온월넛(P02)  
한지이크릴 옵션 적용



**이단팔각**  
소노마오크(P27)  
한지이크릴 옵션 적용  
도어 사이즈 710 이하는 제작안됨



• 도어 도장마감 색상은 다소 차이가 있을 수 있습니다.




**넓은 개방감**  
기존도어(80)보다  
작아져(23) 보다  
더 넓은 개방감 효과


**자외선 변색 NO!**  
불소도장  
마감 방식으로  
자외선에 강함

**견고한 프레임**  
도어 전체가  
알루미늄으로 휘거나  
변형이 없음

**손잡이 장착**  
편리한 사용을 위해  
손잡이 장착



문틀 마감 폭 110 · 슬림바 폭 23 · 도어 두께 26



연동 도어 기본 개폐 방향은 좌측 ← 우측 방향입니다.  
(좌측 방향은 주문 시 기재 바랍니다)

적용 가능 유리



슬림3연동 적용 가능 색상



블랙



**스윙 / 폴딩기어**  
우딘의 스윙 / 폴딩기어는 타사의 제품과 달리 철재로 제작되어 내구성이 뛰어나며 상하부에 장착되어 개폐시 소음이 적고 수명이 긴 것이 장점입니다.



**댐퍼 장착**  
우딘 스윙 / 폴딩은 타사의 제품과 달리 댐핑 기능이 장착되어 도어가 닫힐 때, 손끼임 등을 방지하여 사용자의 안전을 보호합니다.



**스윙 / 폴딩기어**

## 힐링 스윙 / 폴딩

### HEALING SWING / FOLDING


폴딩도어는 한정된 공간의 공간 효율성을 높이는 도어로, 필요에 따라 여닫을 수 있도록 만들어 다양한 공간 연출이 가능합니다.

드레스룸, 베란다, 중문 위주로 많이 사용되며 도어 프레임의 디자인이나 컬러에 따라 공간에 색다른 분위기를 연출할 수 있습니다.


#### 우딘 힐링 스윙 / 폴딩 장점

- 좁은 공간에서도 개방감과 공간 분리효과를 동시에 누릴 수 있음
- 댐퍼 장착으로 문을 여닫을 때 발생하는 손끼임 등의 사고 예방 가능
- 반자동 문으로 열 때는 수동으로, 닫힐 때는 자동으로 닫히는 편의성
- 고급스러운 크롬도금 홀딩으로 품격 있는 공간을 완성하는 인테리어
- 양방향 개폐가능으로 사용이 편리함
- 문풍지 작업으로 단열, 방음, 방풍 효과가 뛰어나


#### 도어 결합 순서



#### 적용 가능 유리



• 망입유리군은 전체 적용 가능하며, 실글유리는 강화판 가능합니다.



MBC드라마 <소유했 루이> 합찬 사례

## 알루미늄 3연동 도어



### 알루미늄 3연동 도어

상대적으로 뒤틀림과 변형이 적으며 가볍고 부드러운 알루미늄 소재를 사용하여 깔끔한 디자인과 함께, 보다 쉽고 편리한 사용을 제공합니다.

#### 우딘 알루미늄 3연동 도어 장점

- 환경 (습도/건조)에 의한 뒤틀림이 없습니다.
- 기본 모헤어 장착으로 열 손실 및 소음을 차단합니다.
- 작업성이 용이하며 시공이 간편합니다.
- 상부 댄퍼형 주문 가능합니다.
- 주의사항 : 사이즈 변경시 현장 수정이 어려우니 유의하십시오.

#### 알루미늄 3연동 도어 구성 및 특징



중양문 모헤어    상부레일    하부레일



- 하부 모헤어, 중앙문 모헤어 부착 (오목이 포함)
- 연동 창틀 폭 136mm · 앞뒤 문선마감까지 156mm 마감

## 우딘 편백셔터 NEW




 자연을 담은 우딘 편백셔터

자연친화적이며 트렌디한 공간을 만드는 우딘의 프리미엄 편백셔터

**우딘 편백셔터 장점**

- 아토피 및 피부질환 개선, 탈취효과 (편백 장점)
- 실내로 들어오는 채광조절 및 통풍방향 자유롭게 조절
- 외부로부터의 사생활 보호 가능
- 뛰어난 단열효과로 에너지절약
- 넓고 시원한 개방감 (여단이 풀딩 적용 시)
- 어떤 장소에도 자연스러우면서 고급스럽게 어울리는 최고급 상호 마감재





# 빈티지 도어 & 보드

## 빈티지 도어

친환경 천연합판에 인체 무해한 최고급 잉크를 사용해 다양한 이미지를 그린 제품으로 포인트 인테리어로 추천해 드립니다.

NEW



스크랩 화이트 (115)



빈티지 아이보리



빈티지 고시  
평줄무늬 유리 5mm

제작가능 컬러



빈티지 블랙



빈티지 아이보리

## 빈티지 보드

• 빈티지 보드는 도아제작도 가능




낙엽송 돌담



낙엽송 스크랩A



낙엽송 스크랩B



자작 빈티지



## 유럽형 차음도어 공간의 견고함을 더하다!

조용하고 독립된 나만의 공간에서  
그 순간을 집중하세요!

우드의 차음용 프레임은 바깥의 소음은 막아주고,  
안쪽의 소리는 잡아주는 극대화된 차음 효과를 줍니다.

### 엠브레인도어 SD-02(4P)

- 라이온휠넷(P02)
- 실린더 : 그린
- 차음용 프레임 적용



· 소울(엠브레인) · 프렌치옥크 · 실린더 : 아트

### 세부 구성품목 / 1 Set

도어 사이즈 계산 예 (900x2,100 기준 시)

구분	마감규격	차임폭	차임길이
식무	824x2.024	-76	-76
식무	824x2.062	-76	-38

- 식무 시 하부 윈드컷 적용가능 출가공 (폭 23mmx깊이 10mm)  
(단 식무 시 바닥마감선 (도어 높이) 를 지정바랍니다.)
- 차음날개로 인하여 현장 재단이 불가합니다.
- 차음용 프레임은 엠브레인 도어 모델만 적용 가능
- 하부문을 적용시 차음 효과를 극대화 할 수 있습니다.  
(하부문을 미 적용시 도어 높이를 지정하여 주십시오.)



차음경첩 3EA



스트라이크 1EA



차음가스켓 3EA



무라코시사 에어타이트  
· 식무 (하부문을 없앴음) 적용  
· 사이즈 : 832 / 1,000  
· 가공사이즈 : 23x10

### 차음도어 단면도



특허증

핀스프링 타입

- 코일타입이 아닌 일정두께의 강판을 한 쪽 방향으로 굽어 만든 형식
- 스프링모양이 아니고 일정두께의 판이기 때문에 하중에 저항하는 강도가 강함
- 한 쪽 방향으로 감겨있어 상·하로 작동될 수 없으니 양방향에 비해 사용 중 처짐 현상 보완

## 모티스 타입

· 저사 취급 제품 모티스 타입만 적용 가능합니다.



웨이브(혹니켈) \*핀스프링 적용



웨이브(혹니켈) 모티스 타입



웨이브(실버) \*핀스프링 적용



웨이브(실버) 모티스 타입



헤레나/투블러 타입 \*핀스프링 적용



헤레나 모티스 타입



보드니 \*핀스프링 적용



보드니 모티스 타입

## 슬라이딩 잠금장치

NEW



슬라이딩락\_버튼타입 \*도어적용가능두께 : 30~40mm

NEW



슬라이딩락\_레버타입

NEW



도어 측면 (햇지름 기능포함)



슬라이딩 모티스 / 오목이(SH+06 적용)

NEW



슬라이딩락\_키타입

NEW



슬라이딩락\_레버타입



도어 측면 (햇지름 기능포함)



슬라이딩 모티스 / 오목이(SH+06 적용)

## KEY 타입



레글러 (KEY 타입)



WIN-20 (그레이, KEY 타입, 재고 운영)



WIN-30 (그레이, KEY 타입, 재고 운영)

## 버튼 타입

NEW



### 크리스탈

- 크리스탈재질의 투톤타입으로 고급스런 도어 분위기 연출
- KNOB 타입으로 손잡이 방향이 없음
- 보강 코일스프링 / 원형 플레이트 적용

NEW



루본 \*핀스프링 적용

NEW



스틸01 (부식보완)

NEW



스틸02 \*핀스프링 적용 (부식보완)

NEW



스틸03 \*핀스프링 적용 (부식보완)



스크류 \*핀스프링 적용



라인 \*핀스프링 적용



그립



아트



클래식



헤라



비로크



노블



무스탕



갤럭시메탈



샤프



레글러

NEW



파이프 (검정)



파이프 (백색)



파이프 (금드)

NEW




WIN-20 (블랙)



WIN-20 (그레이)



WIN-30 (그레이)



**Antibacterial (항균제품)**  
 Nylon Polymer 구조 속에 항균물질 (Microban® 3G Silver™)이 Built-in되어 생산된 제품으로 항균기능이 반영구적입니다.  
 ※ 주문제 운영



## 미서기 핸들

<b>NEW</b> SH-09 (엔틱실버) 가공사이즈 : 27x129x14	<b>NEW</b> SH-09 (엔틱브론즈) 가공사이즈 : 27x129x14	SH-04 (은색) 가공사이즈 : 30x90x11	SH-05 (엠티플-스프링 방식) 가공사이즈 : 21x92x16	SH-06 (은색) 가공사이즈 : 36x116x15
SH-06 (브론즈) 가공사이즈 : 36x116x15	SH-07 (흑니켈) 가공사이즈 : 30x102x11	SH-07 (황동) 가공사이즈 : 30x102x11	SH-08(니켈) 가공사이즈 : 24x133x13	SH-08 (브론즈) 가공사이즈 : 24x133x13

## 양개도어 핸들

<b>NEW</b> 판 핸들 (화이트) 사이즈 : 22x220	<b>NEW</b> 판 핸들 (블랙) 사이즈 : 22x220	<b>NEW</b> 캡 핸들 (화이트) 사이즈 : 35x194	<b>NEW</b> 캡 핸들 (블랙) 사이즈 : 35x194	폼 핸들 (엔틱) 사이즈 : 34x230	폼 핸들 (모던/실버) 사이즈 : 52x240
--	---	--	---	---------------------------	------------------------------

## 도어스토퍼



도어스토퍼 (블랙) 스프링 내장형/이중 충격 방지 | 도어스토퍼 (실버) 스프링 내장형/이중 충격방지 | 도어스토퍼 (골드) | 도어스토퍼 (실버) | 브라운 | 화이트

## 경첩

• 스프링 경첩 적용시 도어가 자동으로 부드럽게 닫히기 때문에 보다 편리하고 안전하게 닫히는 힘은 강약으로 조절 가능합니다.

<b>일반 경첩</b> 실버 (주문제 운영)	황동 (주문제 운영)	<b>이 지 경첩</b> 스테인리스(SUS) (육실용/주문제)	화이트 (주문제 운영)	블랙 (주문제 운영)	분체	도장	스프링 경첩 (주문제 운영)
-----------------------------	-------------	---------------------------------------	--------------	-------------	----	----	-----------------

## 에어타이트

무라코시사 에어타이트는 R32mm(스) 1,000mm(대) 두 종류만 운영합니다. 설치 시 도어 닫힘 좌/우 구분 후 재단하여 설치 해야합니다.

## 도어댐퍼 동작과정

• 여닫이 도어의 부드러운 닫힘을 가능하게 하고 바람에도 천천히 닫혀 사용자의 안전을 보호해 줍니다.  
 • 좌/우 구분 방식 • 운영색상 : 백색, 갈색

## 양개도어용 악세서리

자석캐처 (대) 86(가로)x22(세로)x14(깊이)	자석캐처 (소) 52(가로)x15(세로)x12(깊이)	매달형 오도시 (상-하부 잠금식) 가공사이즈 : 18(가로)x94(세로)x31(깊이)
----------------------------------	----------------------------------	--

※ 자석캐처 : 잠금장치가 없는 도어에 사용하는 자석이 적용된 간편 하드웨어입니다.

# 하드웨어 | 노출형 행거

빈티지한 디자인으로  
 도어의 하드웨어를 과감하게  
 드러낸 우던 노출형 행거는  
 최근 인기있는  
 모던 인더스트리얼 감각에  
 높은 공간 효율성까지 더한  
 새롭고 매력적인  
 인테리어 아이템입니다.

민자  
 프렌치오크 가로결  
 도어 핸들 : 풀 핸들(모던)



## 노출형 행거 | EXPOSED HANGER


- 도어 진제품 시공 가능합니다.
- 벽면 시공으로 문틀 시공이 어려운 곳에도 가능합니다.
- 2m길이의 레일로 큰 사이즈 도어에도 적용할 수 있습니다.
- 댐퍼 기능 추가로 개폐 시 사용자의 안전을 보호합니다. (양방향 가능)
- 도어이탈 방지용 하드웨어와 하부 가이드로 흔들림이 적고 안전합니다.
- 도어를 고정할 수 있는 콘크리트 벽체나 보강된 벽체 설치를 권장합니다.



NEW




### 행거 설치 순서



### 행거 철물

1. 일반형 · 기본구성품 - 레일(2m), 롤러(2EA), 스토퍼(2EA), 하부가이드(1EA)



2. 댐퍼형 · 기본구성품 - 레일(2m), 댐퍼롤러(1EA), 롤러(1EA), 스토퍼(1EA), 하부가이드(1EA), 댐퍼스토퍼(1EA)



- 행거 철물은 세트 판매만 가능합니다. · 양방향 댐퍼 적용시 도어 최소 사이즈 : 840mm · 한방향 댐퍼 적용시 도어 최소 사이즈 : 550mm
- 시공 시 주의사항 : 포켓행거 시공 시 최우 규격을 각각 5mm간격을 쬐서 시공하길 권장합니다. (KS규격 ±2mm, 총 4mm 뎀딩 허용)
- 도어 사이즈 별 권장 보강 폭 예) 33mm → 43mm / 36mm → 46mm